





## TEICHREINIGUNG & SKIMMER

### Oberflächenabsauger / Teichsauger & Poolsauger.....

- 50 SwimSkim
- 50 AquaSkim
- 51 BioSys Skimmer +
- 51 ProfiSkim
- 52 PondoVac Classic
- 52 PondoVac 3
- 53 PondoVac 4
- 54 PondoVac 5

### Teichpflege.....

- 55 Nützliche Teichhelfer

# SWIMSKIM

*Schwimmend für klare Wasseroberflächen*



- Kraftvolles Absaugen von bis zu 50 m<sup>2</sup> Teichoberfläche
- Deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe durch direkte Schmutzentfernung an der Oberfläche
- Integrierter Injektor zur Sauerstoffversorgung des Teiches
- Besonders effektive Absaugleistung dank patentierter Klappentechnik
- Inklusive Gründelfunktion zur Vermeidung von Bodenablagerungen bei SwimSkim 50
- Einfachste Reinigung durch bequeme Korbentnahme
- Automatische Anpassung an jeden Wasserstand (ab 40 cm Wassertiefe)
- Besonders energiesparende Motorentechnik bei SwimSkim 50

		SwimSkim 25	SwimSkim 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	332 x 297 x 263	450 x 400 x 390
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	40	45
Stromkabellänge	m	10,00	
Filtervolumen	l	0,9	4,5
Pumpenleistung max.	l/h	2500	3500
UVP / ST	€	124,95	274,95
Artikelnr.		57384	50170

# AQUASKIM

*Variabler Stand- und Gravitationsskimmer*



- Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen bis zu 40 m<sup>2</sup>
- Anpassung an Wasserstandsunterschieden von bis zu 120 mm
- Deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe durch direkte Schmutzabsaugung von der Oberfläche
- Standfuß mit großflächiger Aufnahmeschale für Steine zur Beschwerung
- Einfachste Wartung durch leicht zugänglichen Grobschmutzkorb
- Schmutzkorb auch über größere Distanz mittels Greifhaken entnehmbar

		AquaSkim 20	AquaSkim 40	AquaSkim Gravity
Abmessungen (Ø x H)	mm	350 x 800		170 x 260
Höhenanpassung		370 - 850 mm	380 - 880 mm	-
Filtervolumen	l	1,2	1,4	
Mögl. Wasserstandsunterschied		100 mm	120 mm	
Pumpenleistung min.	l/h	4000	8000	
Pumpenleistung max.	l/h	8000	20000	
Anschlüsse Ausgang	mm (Zoll)	25 / 32 / 38 (1", 1 1/4", 1 1/2")		DN 110
UVP / ST	€	71,50	89,95	54,95
Artikelnr.		51236	56907	51237

# BIO SYS SKIMMER +

Skimmer zum Einbau  
am Teichrand



- Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen bis zu 50 m<sup>2</sup>
- Ausgleich von Wasserstandsschwankungen bis zu 100 mm
- Feste Installation im Erdreich direkt am Teichrand
- Einfacher Einbau durch Anflanschen an die Teichfolie
- Bequeme Reinigung durch leicht entnehmbaren Grobschmutzkorb
- Für Betrieb mit optional erhältlichen Filterpumpen AquaMax Eco in integrierter Pumpenkammer
- Im Lieferumfang enthalten: Abdeckung in natürlicher Felsoptik

		BioSys Skimmer +
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 400 x 450
Mögl. Wasserstands Differenz		100 mm
Filtervolumen	l	12
Teichoberfläche max.	m <sup>2</sup>	50
Pumpenleistung min. / max.	l/h	6000 / 16000
Anschlüsse Ausgang	mm (Zoll)	25 / 32 / 38 (1", 1 ¼", 1 ½")
UVP / ST	€	224,95
Artikelnr.		57137

# PROFISKIM / PROFISKIM WALL

Der Profi für die  
Flachwasserzone



- Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen bis zu 80 m<sup>2</sup>
- Idealer Einsatz in Flachwasserzonen
- Einsetzbar im Gravitationsbetrieb (DN 110) oder gepumpt inkl. 2" (50 mm) Adapter
- Optimale Wasserführung für effektive Absaugleistung
- Perfekte Ergänzung für Filtersysteme im Gravitations- sowie im gepumpten System
- Großer, einfach zu reinigender Edelstahlkorb mit 8 mm Maschenweite
- ProfiSkim Premium mit standsicherem Edelstahlfuß

		NEU ProfiSkim Wall 100	ProfiSkim 100	ProfiSkim Premium
Abmessungen (L x B x H) / (L x B)	mm	273 x 267 x 408	780 x 585	500 x 340
Höhenanpassung		-	350 - 550 mm	
Anschlüsse Ausgang	mm (Zoll)	DN 110	50 (2"), DN 110	
Empf. Durchflussmenge (gepumpt)	l/h	-	10000-20000	6000-16000
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	12000	10000-12000	6000-12000
Filtervolumen	l	-	12	7
Teichoberfläche max.	m <sup>2</sup>	30	80	65
UVP / ST	€	249,95	529,95	599,95
Artikelnr.		70895	57134	51185

# PONDOVAC CLASSIC

*Nass- und Trockensauger  
für Teich und Haushalt*



START



- Saugleistung bis zu 3000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch intelligente Motorelektronik
- Effektive Schlammfernung durch kräftigen 1.400 W Motor
- Kompaktes Design mit 27 l Schmutzwassertank
- Transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle
- Maximale Saugtiefe von 2 m
- Im Lieferumfang enthalten: 4 Saugrohre, 4 unterschiedliche Saugdüsen, eine Filtertüte, ein Grobschmutzauffangsack und 4 m Saug- sowie 2 m Ablaufschlauch

		Pondovac Classic
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 370 x 580
Leistungsaufnahme	W	1400
Garantie <sup>TS. 97</sup>	Jahre	2
Saughöhe max.	m	2,00
Liter pro Stunde max.	l/h	3000
Länge Saugschlauch	m	4,00
UVP / ST	€	234,95
Artikelnr.		50529

# Pondovac 3

*Komfortabel und effektiv –  
ganz ohne störende  
Unterbrechungen*



START



- Saugleistung bis zu 4000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- Saugen ohne Unterbrechung durch das patentierte Zweikammer-System – gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters
- Maximale Saugtiefe von 2,1 m dank starkem 1.600 W Motor
- Einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt
- Transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle
- Leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbaren Griffs
- Im Lieferumfang enthalten: 4 Saugrohre (Kunststoff), Fadenalgendüse, Nasssaugdüse, Fugendüse, Universaldüse, Schmutzauffangbeutel, 4 m Saug- und 2,5 m Ablaufschlauch

		Pondovac 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Leistungsaufnahme	W	1600
Stromkabellänge	m	4,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) <sup>TS. 97</sup>	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,10
Liter pro Stunde max.	l/h	4000
Länge Saugschlauch	m	4,00
UVP / ST	€	369,95
Artikelnr.		37102

# PONDOVAC 4

*Leistungstarker Teich- und Poolsauger – ganz ohne störende Unterbrechungen*



- Saugleistung bis zu 5000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- Saugen ohne Unterbrechung durch das patentierte Zwei-Kammer-System – gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters
- Maximale Saugtiefe von 2,4 m dank leistungsstarkem 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie
- Einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt
- Transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle
- Leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbaren Griffs
- Handregler zur Regulierung der Saugleistung
- Im Lieferumfang enthalten: 4 robuste Aluminiumrohre, spezielle Fadengendüse, verbreiterte Universaldüse, Flächendüse, Nasssaugbürste, Bürstendüse, Schmutzauffangbeutel, 5 m langer Saug- und 2,5 m langer Ablaufschlauch

PRO



## Extras



### Zwei-Kammer-System

*Zwei gleich große Zylinder werden gleichzeitig im Wechsel befüllt und wieder geleert. Dadurch wird ein pausenloses Saugen ermöglicht.*

		PondoVac 4
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Leistungsaufnahme	W	1700
Stromkabellänge	m	4,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) <sup>15.97</sup>	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,40
Liter pro Stunde max.	l/h	5000
Länge Saugschlauch	m	5,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,50
UVP / ST	€	449,95
Artikelnr.		50388

# PONDOVAC 5

## Ambitionierter Teich- und Poolsauger mit integrierter Förderpumpe



- Saugleistung bis zu 8.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- Saugen ohne Unterbrechung dank integrierter Entleerungspumpe
- Flexibler Einsatz – Schmutzwasser kann beliebig abgeleitet werden
- Fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen
- Maximale Saugtiefe von 2,5 m dank leistungsstarkem 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie
- Einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt
- Transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle
- Leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbaren Griffs
- Mehr Bodenfreiheit und Flüsterbereifung im Big Wheel Design
- Handregler zur Regulierung der Saugleistung
- Ablaufschlauch mit beidseitigem C-Anschluss
- Im Lieferumfang enthalten: 4 robuste Aluminiumrohre, spezielle Fadentalendüse, verbreiterte Universaldüse, Flächendüse, Nasssaugbürste, Bürstendüse, Schmutzauffangbeutel, 5 m langer Saug- und 10 m langer Ablaufschlauch

**Tipp!**

Für höchste Ansprüche: PondoVac Premium Der Profi-Sauger für Teiche, Pools, Schwimmteiche und Haushalt mit extrem starker Saugleistung.



### PRO



**Extras**

#### Zubehör

Teleskopstange  
PondoVac  
Artikelnr. 40303  
UVP / ST 59,95 €



Schwimmschlauch Set PondoVac 5  
Set bestehend aus 10 m Schwimmschlauch Ø 38 mm und Adapter zur Verwendung der im Lieferumfang befindlichen Düsenaufsätze.  
Artikelnr. 41984  
UVP / ST 99,95 €



		PondoVac 5
Abmessungen (L x B x H)	mm	436 x 425 x 716
Leistungsaufnahme	W	1700
Leistungsaufnahme Pumpe	W	900
Stromkabellänge	m	7,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) <sup>15, 97</sup>	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,50
Liter pro Stunde max.	l/h	8000
Betrieb mit Schwimmschlauch		38 mm
UVP / ST	€	729,95
Artikelnr.		41982

# NÜTZLICHE TEICHELFER

*Für entspanntes Arbeiten  
im und am Gartenteich*



## AQUANET TEICHNETZE

*Schützt den Teich im Herbst vor Laub*

- Verhindert die Verschlammung des Teichgrunds und die Faulgasbildung durch herabfallende Äste und Laub
- Witterungsbeständiges und robustes Netz mit 20 mm Maschenweite
- Inkl. Erdspeieße zur Befestigung
- Erhältlich in den Größen 3 x 4 m, 4 x 8 m und 6 x 10 m

**AquaNet Teichnetz 1, 3 x 4 m**  
Artikelnr. 53751, UVP/ST 9,95 €

**AquaNet Teichnetz 2, 4 x 8 m**  
Artikelnr. 53752, UVP/ST 16,50 €

**AquaNet Teichnetz 3, 6 x 10 m**  
Artikelnr. 53753, UVP/ST 31,50 €

## Extras

### Empfehlung

*Regelmäßige Pflege ist wichtig für gesundes Wachstum der Pflanzen im und am Teich. Dazu empfiehlt sich die Teichschere FlexiCut 2 in 1, mit der sich das Schnittgut gleichzeitig festhalten und schneiden lässt. Pflanzenreste können damit ebenfalls einfach aus dem Wasser entfernt werden. Auch bis zu 2 Meter entfernte Zweige oder Blätter lassen sich mit der teleskopierbaren Premium-Teichzange EasyPick bequem greifen. So geht einfaches Arbeiten am Teich!*

## KESCHER

*Für Arbeiten am Gartenteich*

- Verschiedene Fischkescher ab 6 mm Maschenweite zum Aussetzen und Fangen von Fischen
- Feinmaschige Teich- und Algenkescher zum mühelosen Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten (ab 0,3 mm Maschenweite)
- Profi Teich- und Fischkescher mit Teleskopstiel bis 2,3 m Gesamtlänge, inklusive 1 Ersatznetz
- Leichte Handhabung durch Stiele aus eloxiertem Aluminium

**Profi Fischkescher**  
Artikelnr. 50079, UVP/ST 32,50 €

**Profi Teichkescher**  
Artikelnr. 50078, UVP/ST 32,50 €

**Fischkescher klein / groß**  
Artikelnr. 36300, UVP/ST 9,95 €  
Artikelnr. 36299, UVP/ST 16,50 €

**Algenkescher klein / groß**  
Artikelnr. 36298, UVP/ST 9,95 €  
Artikelnr. 36297, UVP/ST 16,50 €

## TEICHZANGEN/TEICHSCHEREN

*Teichreinigung ohne schmutzige Hände*

- Teleskopierbare Premium-Teichzange EasyPick zum Greifen und Entfernen von Schnittgut oder Blättern im und am Gartenteich
- Schere für Schnitarbeiten im und am Gartenteich
- Zange zum Entfernen von Fremdkörpern und Pflanzenresten aus dem Gartenteich
- Der Clou für schnelles und bequemes Arbeiten: Die 1,6 m lange FlexiCut 2 in 1 schneidet und hält gleichzeitig fest. Der verstellbare Kopf schützt die Teichfolie vor Schnitten und ermöglicht bequemes Arbeiten
- FlexiCut Scherenkopf als Ersatzteil bei OASE erhältlich (Artikelnr. 51272)

**FlexiCut 2 in 1**  
Artikelnr. 51243  
UVP/ST 39,95 €

**EasyPick**  
Artikelnr. 40291, UVP/ST 39,95 €



**Teichschere**  
Artikelnr. 36303, UVP/ST 15,50 €

**Teichzange**  
Artikelnr. 36304, UVP/ST 15,50 €

