

BERGER



BERGER-Qualitätsgarantie



- Das KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) nimmt überregional technisch-wissenschaftliche Aufgaben für die deutsche Forstwirtschaft wahr.

In einem zertifizierten Prüflabor der Deutschen Prüfstelle für Land- und Forsttechnik wurden **BERGER**-Produkte auf Gebrauchswert und Einsatztauglichkeit, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit getestet.

Alle getesteten Produkte haben das entsprechende Prüfsiegel des KWF erhalten.



- GS (Geprüfte Sicherheit) - ein unabhängiges Prüflaboratorium hat bestätigt, dass dieses Produkt den gesetzlich festgelegten Sicherheitsanforderungen genügt; hierbei wurde eine eingehende Baumusterprüfung und eine Produktionsüberwachung durchgeführt.



- der Scherenkörper besteht aus geschmiedetem, hochwertigem Qualitätsstahl



- die Schneiden sind zusätzlich mit Chrom beschichtet, ein starker Schutz vor Korrosion, eine Garantie für die Langlebigkeit ihres Qualitätswerkzeuges, für langanhaltende Schärfe und den perfekten Schnitt



- die Schneide ist antihaftbeschichtet, das Material ist besonders schmutzabweisend und korrosionsgeschützt



- die Schneide bzw. der Scherenkörper besteht aus hochwertigem Edelstahl



- das Material hat eine besonders hohe Verschleißfestigkeit und Elastizität, die Präzisionsverarbeitung genügt höchsten Anforderungen im Dauereinsatz



- dieses Werkzeug eignet sich besonders für kleinere Hände

BERGER immer einen Schnitt voraus

Willkommen bei **BERGER**,

einem der führenden deutschen Hersteller von Schneidwerkzeugen für den Garten-, Obst- und Weinbau, für Floristik, Forst und Technik.

Für verschiedene Schneidanwendungen bieten wir Ihnen solide, handwerklich gefertigte Qualitätswerkzeuge mit Innovationen und Detail-Verbesserungen. Für Ihre Kunden bedeutet das noch mehr Komfort und Arbeitssicherheit.

Wir sind überzeugt, dass Qualität und Nachhaltigkeit der Maßstab der Zukunft sind. Hochwertige Rohstoffe und jahrzehntelange Kompetenz in der Fertigung sind Grundlage für die überlegene Schneidleistung und Standzeit der **BERGER**-Produkte im Dauereinsatz.


Das ausgewogene Preis-/Leistungsverhältnis und der anerkannt gute Service bestimmen die hohe Wertigkeit, denn hervorragende Werkzeuge verdienen einen hervorragenden Service.

Wir sind für Sie da - egal ob es um die Verfügbarkeit von Verschleißteilen oder um optimale Lieferzeiten geht!

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das aktuelle **BERGER**-Programm vor. Starten Sie Ihre Schneidsaison mit uns!



Ina und Julian Berger





		Seite
Gruppe 1000		6-16
	Gartenscheren 2-Schneiden-System	8-9
	Gartenscheren Amboss-System	14
	Mehrweckscheren	15
	Mehrweckscheren Technik-Line	16
Gruppe 2000		17-20
	Rasenkantenscheren	17
	Buchsbaumscheren Trend-Line	18-19
	Schafscheren	20
Gruppe 3000		21-22
	Gärtnermesser	21
	Klappmesser	21
	Baumschulhippen	22

		Seite
Gruppe 4000		23-32
	Astscheren	23-29
	 Heckenscheren	30-31
		Raupenscheren für Teleskopstangen
Gruppe 5000		33-35
	Gartengeräte	33
	Zubehör	34-35
Gruppe 6000		36-41
	 Gärtnersägen	36
		Klappsägen
	Baumsägen	39
	Gärtnersägen für Teleskopstangen	40-41
Gruppe 7000		42-43
	Teleskopstangen	43
Verkaufshilfen		44-46

Anwendungsbereich Handscheren:

Bestell-Nr.	Seite	Grünschnitt	Hart- und Totholz	Galabau	Weinbau	Obstbau	Floristik
							
1114	8	X		X	X	X	X
1104	8	X		X	X	X	X
1110	9	X		X	X	X	X
1100	9	X		X	X	X	X
1746	10	X		X			
1756	10	X		X			
1766	10	X		X			
1200	11	X		X	X		
1760	11	X		X		X	X
1050	11	X		X			X
1744	11	X		X			
1750	11	X		X			
1755	11	X		X			
1560	12	X					X
1480	12	X		X			X
1740	12	X		X			X
1700	12	X		X			
1280	13	X		X	X		
1285	13	X		X	X		
1580	13	X		X	X		
1600	13	X			X		
1902	14		X	X			
1910	14		X	X			
1918	14		X	X			

Produktmerkmale Handscheren:

	Schneid- durchmesser	für kleinere Hände	austauschbare Klinge	austauschbare Gegenklinge	Drahtkerbe	abgewinkelter Schneidkopf
						
	20 mm		X	X		X
	20 mm	X	X	X		X
	20 mm		X	X		
	20 mm	X	X	X		
	20 mm				X	X
	20 mm				X	X
	20 mm				X	
	25 mm		X			
	20 mm				X	
	20 mm					
	20 mm				X	X
	20 mm				X	X
	20 mm				X	
	20 mm	X				
	20 mm	X			X	
	20 mm	X				
	20 mm				X	X
	20 mm	X				
	20 mm					
	20 mm					
	12 mm					
	15 mm		X	X		
	15 mm		X	X		
	20 mm		X	X		

Aluminium-Linie

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
     	1114	BERGER-Gartenschere Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, abgewinkelter Schneidkopf, Öffnungsarretierung	011145	230	215	6
	91002	Klinge für Nr. 1114	910028	40	95	1
	91001	Haken für Nr. 1114	910011	65	100	1
     	1104	BERGER-Gartenschere Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, abgewinkelter Schneidkopf, Öffnungsarretierung	011046	200	185	6
	91004	Klinge für Nr. 1104	910042	35	85	1
	91003	Haken für Nr. 1104	910035	60	95	1

Ergonomie:

Die Abwinklung des Schneidkopfes trägt zur Entlastung des Handgelenks bei. Das Handgelenk bleibt bei den Schneidarbeiten bequem gestreckt – dies entspricht einer natürlich, entspannten Position!



Ersatzteile:

Klinge und Haken sind bei allen Modellen der Alu-Linie leicht auszutauschen.



Leichtgängigkeit und Zusatznutzen:

Die Innenseite des Hakens hat einen eingeschmiedeten Rundgang. Dies führt zu einer leichten Verteilung von Schmierstoffen, die ohne Demontage der Schere von außen zugeführt werden können. Die Schneidkopf-Öffnung kann zur Minimierung des Schneiddrucks in einer Zwischenposition arretiert werden.

Aluminium-Linie

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
     	1110	BERGER-Gartenschere Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, gerader Schneidkopf, Öffnungsarretierung	011107	230	215	6
	91006	Klinge für Nr. 1110	910066	40	95	1
	91005	Haken für Nr. 1110	910059	65	100	1
     	1100	BERGER-Gartenschere Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, gerader Schneidkopf, Öffnungsarretierung	011008	200	185	6
	91008	Klinge für Nr. 1100	910080	35	90	1
	91007	Haken für Nr. 1100	910073	60	90	1



Optimale Schnittergebnisse:


Pflanzenrückstände lagern sich während des Schneidvorgangs in der tiefen Safrille des Hakens ab, dies minimiert eine Ablagerung auf der Schneidfläche der Klinge.

Leichtigkeit und Stabilität:

Die Griffe sind aus hochfestem, geschmiedeten Aluminium mit einer ergonomischen Griffgestaltung für perfekte Kraftübertragung und professionelle Schnittergebnisse.

2-Komponenten-Linie

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	1746	BERGER-Gartenschere geschmiedet, Drahtschneider, innenliegende Dauerschmierung, 30° abgewinkelter Schneidkopf zur Entlastung des Handgelenks, Haken mit Saftrille, Mehrkomponenten-Griffhüllen	017468	270	195	6
 		  				
	1756	BERGER-Gartenschere geschmiedet, Drahtschneider, innenliegende Dauerschmierung, schwarz beschichtet, 30° abgewinkelter Schneidkopf zur Entlastung des Handgelenks, Haken mit Saftrille, Mehrkomponenten-Griffhüllen	017567	270	195	6
 		 				
	1766	BERGER-Gartenschere geschmiedet, Drahtschneider, innenliegende Dauerschmierung, klassisch gerader Schneidkopf, Haken mit Saftrille, Mehrkomponenten-Griffhüllen	017666	240	200	6
 		  				



Leichtgängigkeit:

Die Innenseiten von Messer und Haken haben einen eingeschmiedeten Rundgang. Dies führt zu einer leichten Verteilung von Schmierstoffen, die ohne Demontage der Schere von außen zugeführt werden können.


Ergonomie:

Der Einsatz von weichen und härteren Materialien in unterschiedlichen Griffbereichen führt zu einer optimalen Haftung der Hand und einer Minimierung von Reibung und Druck.


Zusatznutzen:

Zum Trennen von weichen Blumenbindedrähten verfügen alle drei Modelle über einen Drahtschneider.

Gartenscheren 2-Schneiden-System für den Grünschnitt

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	1200	BERGER-Gartenschere auswechselbare Klinge, geschmiedeter Metallkörper, verchromter Haken	012005	255	215	6
	91201	Klinge für Nr. 1200	912015	26	84	1
	1760	BERGER-Gartenschere geschmiedeter Metallkörper, verchromter Schneidkopf, Einhandverschluss	017604	240	215	6
	1050	BERGER-Gartenschere geschmiedeter Metallkörper, Ringverschluss	010506	225	215	6
	1744	BERGER-Gartenschere 30° abgewinkelter Schneidkopf, geschmiedeter Metallkörper, hartverchromt, Einhandverschluss	017444	240	200	6
	1750	BERGER-Gartenschere 30° abgewinkelter Schneidkopf, geschmiedeter Metallkörper, hartverchromt, Einhandverschluss, mit Handschleife	017505	240	200	6
	1755	BERGER-Gartenschere 30° abgewinkelter Schneidkopf, geschmiedet, schwarz beschichtet, Einhandverschluss	017550	240	200	6
						
						

Gartenscheren 2-Schneiden-System für den Grünschnitt

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	1560	BERGER-Rosenschere mit Haltebacken zum verletzungs- freien Festhalten der Rosenstängel, Grifflänge für kleinere Hände	015600	170	190	6
						
	1480	BERGER-Gartenschere geschmiedeter Metallkörper, verchromter Schneidkopf, Grifflänge für kleinere Hände	014801	190	185	6
						
	1740	BERGER-Gartenschere Gartenschere, 30° abgewinkelter Schneid- kopf, geschmiedeter Metallkörper, hartverchromt, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Grifflänge für kleinere Hände, Einhandverschluss	017406	205	175	6
						
	1700	BERGER-Gartenschere geschmiedeter Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Ringverschluss	017000	290	210	6
						



Verpackungsvarianten – so vielfältig wie unsere Kunden!



BERGER-Garten- und Rebscheren werden standardmäßig in attraktiver Lochwand-Verpackung mit 12-sprachig bedruckter Pappkarte geliefert. Einfach und sortenrein zu trennen – der Umwelt zuliebe. Auf Anfrage sind alle Scherentypen auch in einem 10er-Display für den Theken- und Kassensbereich erhältlich.

Gartenscheren 2-Schneiden-System, Rebscheren

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	1280	BERGER-Rebschere geschmiedeter Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Grifflänge für kleinere Hände, Elastikverschluss	012807	230	185	6
  						
	1285	BERGER-Rebschere geschmiedeter Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Elastikverschluss	012852	305	220	6
 						
	1580	BERGER-Rebschere geschmiedeter Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Ringverschluss	015808	225	200	6
 		 				
	1600	BERGER-Traubenschere leichte Ausführung, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Elastikverschluss	016003	130	200	6
 						




Gartenscheren Amboss-System für hartes und totes Holz

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
      	1902	BERGER-Amboss-Schere auswechselbare, antihaftbeschichtete Klinge, ziehender Schnitt, Griffe mit Handschutz	019028	260	195	6
	91601	Klinge für Nr. 1902	916013	22	77	1
    	1910	BERGER-Amboss-Schere auswechselbare, polierte Klinge, ziehender Schnitt, verchromter Scherenkörper, Griffe mit Handschutz	019103	260	195	6
	91600	Klinge für Nr. 1910	916006	20	77	1
      	1918	BERGER-Amboss-Schere große Ausführung, auswechselbare, antihaftbeschichtete Klinge, ziehender Schnitt, Griffe mit Handschutz	019189	270	205	6
	91603	Klinge für Nr. 1918	916037	26	88	1

Verpackungsvarianten für Amboss-Scheren

BERGER-Amboss-Scheren Nr. 1910 und Nr. 1918 werden standardmäßig in attraktiver Lochwand-Verpackung mit 12-sprachig bedruckter Pappkarte geliefert. Unsere Amboss-Schere Nr. 1902 ist im aufmerksamkeitsstarken 12er-Display für den Thekenbereich lieferbar. In diesem Display ist jede Schere in einem praktischen Köcher für die Befestigung am Gürtel verpackt. Das komplette Display (siehe Seite 46) ist mit 12 Scheren unter der Bestell Nr. 1909 zu ordern.



Mehrzweckscheren, Berufs- und Haushaltscheren

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	1330	BERGER-Drahtschere für weichen Bindedraht, geschmiedeter Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Elastikverschluss	013309	250	200	6
 						
	1336	BERGER-Seitenschneider mit Feder für harten Bindedraht, geschmiedeter Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich	013361	150	160	6
 						
	1420	BERGER-Berufs- und Haushaltschere mit solider, nachstellbarer Verschraubung, für den perfekten Schnitt von Papier, Folien und Bändern, Schneidenlänge 70 mm	014207	45	160	6
 						
	1455	BERGER-Berufs- und Haushaltschere mit solider, nachstellbarer Verschraubung, für den perfekten Schnitt von Papier, Folien und Bändern, Schneidenlänge 90 mm	014559	90	210	6
						
	1460	BERGER-Berufs- und Haushaltschere mit solider, nachstellbarer Verschraubung, für den perfekten Schnitt von Papier, Folien und Bändern, Schneidenlänge 120 mm	014603	85	235	6
						

Mehrzweckscheren **Technik-Linie**

Gruppe 1000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
  	1300	BERGER-Mehrzweckschere Spezial-Zahnung, Schneiden aus Hochleistungsstahl für Kunststoffe, Drähte und Metallfolien mit geringem Durchmesser 	013002	135	185	6
  	1430	BERGER-Mehrzweckschere Schneiden aus Hochleistungsstahl für weiche Materialien wie Taue oder Stoffe, Griffe mit Handschutz 	014306	150	210	6
  	1320	BERGER-Schlauch- und Kabelschere Spezial-Schneiden aus Hochleistungsstahl, Griffe mit Handschutz 	013200	145	180	6

BERGER-Qualität – der Unterschied liegt im Detail



Abb. Nr. 1300:
Die Spezial-Zahnung gewährleistet eine optimale Schneidleistung und Griffigkeit am Material, die Beschichtung schützt vor Korrosion und ist sehr reinigungsfreundlich.




Abb. Nr. 1320:
Die Formgebung der präzisionsgeschliffenen Klingen sorgt für einen perfekten Schnitt der Kabel und Schläuche und verhindert ein Quetschen des Materials.

Rasenkantenscheren

Gruppe 2000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	2100	BERGER-Rasenkantenschere alle Teile aus Metall, verchromte, selbstschärfende Klingen, Ringverschluss, für Links- und Rechtshänder  	021007	360	310	3
	2200	BERGER-Rasenkantenschere alle Teile aus Metall, antihafbeschichtete Klingen, Ringverschluss, für Links- und Rechtshänder  	022004	275	300	3

BERGER-Rasenkantenscheren in traditionell solider Qualität

Alle Teile dieser Scheren sind aus Metall gefertigt – Verschleißteile können leicht ausgetauscht werden. Mit diesen Scheren machen Sie einen sauberen Schnitt der Rasenkanten.

Die Klingen erzeugen einen optimalen Schneiddruck, ein Quetschen des Schnittgutes wird somit verhindert. Durch ihren Einhandverschluss sind beide Modelle für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet.



Standardverpackung

Die Rasenkantenscheren werden in einer umweltverträglichen und informativen Pappverpackung geliefert, die sich zur Aufhängung an der Lochwand eignet.



BERGER – Buchsbaumscheren



Buchsbaumscheren **Trend-Linie**

Gruppe 2000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
  	27310	BERGER-Buchsbaumschere Rundfeder mit weicher Spezialbeschichtung im Griffbereich und aufgebogenen Schneiden für erhöhten Bedienkomfort (Achse des Unterarms wird verlängert), Schneidenlänge 140 mm 	273109	280	275 11"	6
  	27410	BERGER- Buchsbaumschere Herzfeder mit weicher Spezialbeschichtung im Griffbereich und aufgebogenen Schneiden für erhöhten Bedienkomfort (Achse des Unterarms wird verlängert), Schneidenlänge 140 mm 	274106	285	275 11"	6

Lagermäßig führen wir rote Buchsbaumscheren, die mit einer Spezialbeschichtung im Griffbereich überzogen sind. Sie spüren diesen Komfort bei jedem Schnitt!

Lochwand-Verpackung für **BERGER**-Buchsbaumscheren

Buchsbaumscheren werden in einer umweltverträglichen und informativen Pappverpackung geliefert, die sich zur Aufhängung an der Lochwand eignet.



Geschenk-Verpackung Nr. VP2700 für **BERGER**-Buchsbaumscheren gegen Aufpreis

Die Buchsbaumschere als ideales Geschenk für den Gartenliebhaber – wir haben für Sie einen attraktiven Geschenkkarton entwickelt, der auch an der Lochwand befestigt werden kann.



Schafscheren, Buchsbaumscheren

Gruppe 2000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	2711	Schneidenlänge 140 mm	027115	270	275 11"	6
	2712	Schneidenlänge 155 mm	027122	315	300 12"	6
	2713	Schneidenlänge 160 mm	027139	360	325 13"	6
 	<hr/>					
	2731	Schneidenlänge 140 mm	027313	270	275 11"	6
	2732	Schneidenlänge 155 mm	027320	310	300 12"	6
 	<hr/>					
	2721	Schneidenlänge 140 mm	027214	290	275 11"	6
	2722	Schneidenlänge 155 mm	027221	335	300 12"	6
	2723	Schneidenlänge 160 mm	027238	395	325 13"	6
 	<hr/>					
	2741	Schneidenlänge 140 mm	027412	285	275 11"	6
	2742	Schneidenlänge 155 mm	027429	360	300 12"	6
 	<hr/>					

Gärtnermesser, Floristenmesser

Gruppe 3000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	3820	BERGER-Kopuliermesser geschmiedete, abgerundete, einklappbare Klinge mit Handabzug, Messingeinlagen, Schneidenlänge 60 mm	038203	70	160 total	6
						
	3750	BERGER-Okuliermesser geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug, Messingeinlagen, Schneidenlänge 60 mm	037503	75	160 total	6
						
	3600	BERGER-Klappmesser einklappbare Klinge aus hochwertigem Edelstahl, Schneidenlänge 62 mm	036001	46	160 total	6
						
 	3859	BERGER-Blumen- und Küchenmesser feststehende Klinge aus Edelstahl, 50 Stück im Karton, Schneidenlänge 60 mm	038593	765	160 total	50
						
	3858	BERGER-Blumen- und Küchenmesser feststehende Klinge aus Edelstahl, 10 Stück in Blisterverpackung, Schneidenlänge 60 mm	038586	175	160	10
						

BERGER-Gärtner- und Floristenmesser werden unter strenger Qualitätskontrolle gefertigt, hierbei empfehlen wir Ihnen für die kleinen Schneidarbeiten im Garten und der Floristik unsere Edelstahlmodelle Nr. 3600, Nr. 3858 und Nr. 3859.

Die geschmiedeten Modelle (Nr. 3820, Nr. 3750) genügen den Qualitätsanforderungen des Profis, die Klingen sind aus Spezialstahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und angelassen. Schliff und Abzug von Hand sorgen für den optimalen Schnitt, hochwertige Griffe mit Einlagen und Nieten aus Messing gewährleisten eine leichte Handhabung.

Alle Modelle werden in einem transparenten Lochwandblister mit Garantiekarte geliefert.



Baumschulhippen

Gruppe 3000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
  	3905	BERGER-Baumschulhippe geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug, Messingeinlagen, Schneidenlänge 60 mm 	039057	80	160 total	6
 	3910	BERGER-Baumschulhippe geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug, Messingeinlagen, Schneidenlänge 65 mm 	039101	105	180 total	6
  	3930	BERGER-Baumschulhippe einklappbare Klinge aus hochwertigem Edelstahl mit Spezialschliff, Kunststoffgriff mit Metall-Einlage und patentierter Feder, Schneidenlänge 70 mm	039309	85	180 total	6
 	3700	BERGER-Cutter-Messer stabiler Metallgriff mit Kunststoffeinlage, Sicherheitsverriegelung und Metallclip, inkl. 5 Ersatzklingen Nr. 93700, Grifflänge 110 mm, Schneidenlänge 30 mm	037008	160	170 total	3
	93700	BERGER-Trapezklingen für Cutter-Messer Nr. 3700	937001	4	60	5



BERGER-Baumschulhippen werden unter strenger Qualitätskontrolle gefertigt, hierbei empfehlen wir Ihnen für die kleinen Schneidarbeiten im Garten unser Edelstahlmodell Nr. 3930.

Die geschmiedeten Modelle (Nr. 3905 und Nr. 3910) genügen höchsten Qualitätsanforderungen des Profis, die Klingen sind aus Spezialstahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und angelassen. Schliff und Abzug von Hand sorgen für den optimalen Schnitt, hochwertige Holzgriffe mit Einlagen und Nieten aus Messing gewährleisten eine leichte Handhabung.

Alle Modelle werden in einem transparenten Lochwandblister mit Garantiekarte geliefert.



BERGER-Astscheren

Klassik-Linie

Alle Modelle dieser Linie haben Schneidköpfe aus geschmiedetem, Qualitätsstahl und Anschlagdämpfer, die gelenkschonendes Arbeiten garantieren. Eine präzisionsgeschliffene Klinge sorgt für höchste Schneidgenauigkeit und für echte Traditionalisten fertigen wir eine Ausführung mit hochwertigen Buchenholzgriffen.



Komfort-Linie

Für die Anwender, denen Gartenpflege leicht und präzise von der Hand gehen soll. Alle Schneidköpfe sind aus einem High-Tec-Stahl gefertigt, der eine besonders hohe Elastizität hat, dennoch sehr stabil und gewichtsreduziert ist. Eine antihafbeschichtete Klinge garantiert einen sauberen Schnitt, die Verchromung der Gegenklinge schützt vor Korrosion.





Profi-Linie

Für größte Ansprüche im Dauereinsatz, Klinge und Amboss sind sehr einfach als Verschleißteil austauschbar, durchdacht bis ins letzte Detail, mit einer Verarbeitung auf höchstem Niveau.



Anwendungsbereich – Produktmerkmale Astscheren:

Bestell-Nr.	Seite	Grünschnitt	Hart- und Totholz	Schneid-durch-messer	Kraftüber-setzung	austausch-bare Klinge	austausch-bare Gegenklinge bzw. Amboss
							
4195	25	X		35 mm			
4200	25	X		35 mm			
4204	25	X		35 mm			
4360	25	X		35 mm			
4160	26	X		35 mm			
4165	26	X		35 mm			
4270	26		X	40 mm			X
4272	26		X	40 mm			X
4170	27	X		35 mm		X	
4175	27	X		35 mm		X	
4260	28	X		50 mm		X	X
4280	28	X		50 mm		X	X
4245	29		X	40 mm	X	X	X
4255	29		X	40 mm	X	X	X

Astscheren **Klassik-Linie**

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	4195	BERGER-Klassik-Astschere Schneidkopf wie unten beschrieben, hochfeste Alurohre, Griffe mit Handschutz, gelenkschonende Dämpfer	041951	835	450	3
		 ANTI STICK 				
	4200	BERGER-Klassik-Astschere Schneidkopf wie unten beschrieben, hochfeste Alurohre, Griffe mit Handschutz, gelenkschonende Dämpfer	042002	955	600	3
		 ANTI STICK 				
	4204	BERGER-Klassik-Astschere Schneidkopf wie unten beschrieben, hochfeste Alurohre, Griffe mit Handschutz, gelenkschonende Dämpfer	042040	1105	750	3
		 ANTI STICK 				
	4360	BERGER-Klassik-Astschere geschmiedeter Schneidkopf, hochwertige Buchenholzgriffe, gelenkschonende Dämpfer	043603	1345	700	3
						

Durchdachtes Werkzeug für Ihren Arbeitskomfort!

Hochwertig veredelter Schneidkopf mit antihaftbeschichteter Klinge für einen sauberen Schnitt, die Verchromung des Hakens schützt vor Korrosion und garantiert eine lang anhaltende Schärfe. Alle Verschraubungen sind mit einer selbstsichernden Mutter fixiert, ein unkontrolliertes Lösen der Lagerschraube während der Arbeit wird verhindert. In den Haken der Astschere sind Rillen eingeschmiedet, die sich beim Schneidvorgang in den Ast eingraben - dies erschwert ein Wegrutschen der Äste, der Schnitt geht leicht und präzise.



Die Innenseiten von Klinge und Haken haben einen eingeschmiedeten Rundgang für eine leichte Verteilung von Öl oder Reinigungsflüssigkeit innerhalb des Schneidkopfes. Ohne Demontage der Schere können diese Stoffe durch eine eingeschmiedete Rille einfach von außen zugeführt werden.



Astscheren **Komfort-Linie**

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	4160	BERGER-Komfort-Astscher Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit antihaftbeschichteter Klinge und verchromtem Haken, gelenkschonende Dämpfer	041609	1070	650	3
 35 mm, 1 1/2 in.		  				
	4165	BERGER-Komfort-Astscher Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit antihaftbeschichteter Klinge und verchromtem Haken, gelenkschonende Dämpfer	041654	1225	800	3
 35 mm, 1 1/2 in.		  				
	4270	BERGER-Komfort-Amboss-Astscher für harte und abgestorbene Hölzer, Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit antihaftbeschichteter Klinge und austauschbarem Amboss, hochfeste Alurohre	042705	1130	650	3
   40 mm, 1 1/2 in.	  	  				
	94431	Amboss für Nr. 4270 und Nr. 4272	944313	46	72	1
	4272	BERGER-Komfort-Amboss-Astscher für harte und abgestorbene Hölzer, Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit antihaftbeschichteter Klinge und austauschbarem Amboss, hochfeste Alurohre	042729	1245	800	3
  40 mm, 1 1/2 in.	  	  				
	94431	Amboss für Nr. 4272 und Nr. 4270	944313	46	72	1

Robustes Qualitätswerkzeug muss solide, aber nicht unnötig schwer sein!

Alle Astscheren mit Ausnahme unseres Traditionsmodells Nr. 4360 haben hochfeste, längsgeschweißte Aluminiumrohre. Aufgrund der speziell geformten Griffe und des hochwertigen Materials liegen die Astscheren optimal in der Hand. Eine Verstärkung am oberen Ende des Griffes verhindert zusätzlich ein ungewolltes Abrutschen.



Astscheren **Profi-Linie** mit auswechselbarer Klinge

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
      	4175	BERGER-Profi-Astschere Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit austauschbarer Klinge und verchromtem Haken, gelenkschonende Dämpfer, hochfeste Alurohre, Kunststoffgriffe mit Handschutz	041753	1200	650	3
 	94424	Klinge für Nr. 4175 und Nr. 4170	944245	100	145	1
      	4170	BERGER-Profi-Astschere Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit austauschbarer Klinge und verchromtem Haken, gelenkschonende Dämpfer, hochfeste Alurohre, Kunststoffgriffe mit Handschutz	041708	1290	800	3
 	94424	Klinge für Nr. 4170 und Nr. 4175	944245	100	145	1

Die Profi-Schere für den Grünschnitt von weichen Hölzern

Profi-Werkzeug für den Dauereinsatz - damit Sie immer eine optimale Schneidgenauigkeit haben, ist die Klinge äußerst einfach und schnell zu tauschen. Sie lösen ausschließlich die zentrale Lagerverschraubung, danach ist der Austausch der Klinge sofort möglich. Eine überlegene Konstruktion – damit Sie keine unnötige Zeit verlieren.

Der Haken hat eine stark ausgebildete Saftrille. Rückstände von Pflanzen werden mit der Schneidbewegung in die Rille geschoben – Ihr nächster Schnitt ist daher immer präzise und sauber.

Ein doppelt gelagerter Dämpfer sorgt für komfortables und gelenkschonendes Arbeiten.



Das KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) nimmt überregional technisch-wissenschaftliche Aufgaben für die deutsche Forstwirtschaft wahr. In einem zertifizierten Prüflabor der Deutschen Prüfstelle für Land- und Forsttechnik wurden **BERGER**-Produkte auf Gebrauchswert oder Einsatztauglichkeit, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit getestet. Alle getesteten Produkte haben das entsprechende Prüfsiegel des KWF erhalten.

Astscheren **Profi-Linie** mit auswechselbarem Schneidkopf

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
      	4260	BERGER-Astscheren Haken- und Messerteil geschmiedet und austauschbar, innenliegende Dauerschmierung, Haken mit Saftrille und Fixierkerben, Dämpfer, hochfeste Aluminiumrohre, Griffe mit Handschutz	042606	1550	680	3
	94008	Messer für Nr. 4260 und Nr. 4280	940087	505	315	1
	94007	Haken für Nr. 4260 und Nr. 4280	940070	455	315	1
	4280	BERGER-Astscheren Haken- und Messerteil geschmiedet und austauschbar, innenliegende Dauerschmierung, Haken mit Saftrille und Fixierkerben, Dämpfer, hochfeste Aluminiumrohre, Griffe mit Handschutz	042804	1695	830	3
      	94008	Messer für Nr. 4260 und Nr. 4280	940087	505	315	1
	94007	Haken für Nr. 4260 und Nr. 4280	940070	455	315	1

Leichtgängigkeit und Zusatznutzen:

In das Hakenteil sind Fixierkerben eingeschnitten, die sich beim Schnitt in Rinde und Ast eingraben – das Durchtrennen geht leicht und präzise, ein Wegrutschen wird erschwert! Ohne Demontage der Schere kann von außen Öl für eine optimale Schmierung und Pflege der Schere zugeführt werden.



Ersatzteile:

Messer und Haken sind bei beiden Astscherenmodellen leicht auszutauschen.

Nr. 94008:
Messerteil für Nr. 4260 und Nr. 4280

Nr. 94007:
Hakenteil für Nr. 4260 und Nr. 4280

Astscheren **Profi-Linie** Amboss-System mit auswechselbarer Klinge

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
    	4245	BERGER-Profi-Amboss-Astschere mit Kraftübersetzung, Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit auswechselbarer Klinge und Amboss mit Reißhaken	042453	1300	650	3
 	94453	Klinge für Nr. 4245 und Nr. 4255	944535	172	170	1
    	4255	BERGER-Profi-Amboss-Astschere mit Kraftübersetzung, Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit auswechselbarer Klinge und Amboss mit Reißhaken	042552	1460	800	3
 	94453	Klinge für Nr. 4255 und Nr. 4245	944535	172	170	1

Die Profi-Schere für harte und tote Hölzer

Der stabile Amboss mit Reißhaken ermöglicht das Entfernen von verhakten Ästen – einfach eine durchdachte Konstruktion!

Die präzisionsgeschliffene Klinge garantiert einen perfekten Schnitt, auch bei Schneiddurchmessern von 40 mm ist ein kraftsparendes Schneiden im Dauereinsatz möglich.



Nr. 94442:
Amboss für Nr. 4245, Nr. 4255

Die hochwertige Antihafbeschichtung schützt vor Verschmutzung und Korrosion.



Nr. 94453:
Klinge für Nr. 4245, Nr. 4255

Schneidkopf
Nr. 4245 und
Nr. 4255



Kraftübersetzung

Mit dieser Astschere sind alle Schneidarbeiten dank einer innenliegenden Kraftübersetzung besonders ermüdungsfrei. Die Klinge wechseln Sie durch das Lösen von zwei Muttern, einfacher geht es nicht! Alle anderen Teile des Schneidkopfes bleiben optimal verschraubt.

Heckenscheren **Klassik-Linie**

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	4520	BERGER-Klassik-Heckenschere verchromte Schneiden mit Wellenschliff, gelenkschonende Dämpfer, Schneidenlänge 240 mm	045201	1305	550	3
						

Robustes Qualitätswerkzeug auf höchstem Niveau:



- gelenkschonende Anschlagdämpfer
- solide Verbindung von Schneidkopf und Buchenholzgriffen mit einer festen Metallummantelung
- der komplette Schneidkopf ist hartverchromt, eine sehr hochwertige Beschichtung, damit die Schneiden lange scharf bleiben und vor Korrosion geschützt sind
- integrierter Astabschneider

	4400	BERGER-Klassik-Heckenschere verchromte, gerade Schneiden, Astabschneider, Schneidenlänge 160 mm	044006	490	380	3
						
	4450	BERGER-Klassik-Heckenschere verchromte, gerade Schneiden, Astabschneider, Schneidenlänge 200 mm	044501	840	480	3
						
	4480	BERGER-Klassik-Heckenschere verchromte, gerade Schneiden, Astabschneider, Schneidenlänge 235 mm	044808	1200	560	3
						

Heckenscheren **Komfort-Linie**

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
    	4490	BERGER-Komfort-Heckenschere 2 Saftrillen, verchromte, gerade Schneiden, Astabschneider, gelenkschonende Dämpfer, Schneidenlänge 235 mm	044907	1020	540	3
    	4590	BERGER-Komfort-Heckenschere 2 Saftrillen, verchromte Schneiden mit Wellenschliff, gelenkschonende Dämpfer, Schneidenlänge 240 mm	045904	1020	540	3

Heckenscheren modern und leicht – Ihre Kunden werden es spüren!

BERGER-Heckenscheren haben spezialbeschichtete Schneiden, die mit einer Mattverchromung vor Korrosion geschützt sind. Hochleistungsstahl macht die Scheren angenehm leicht und dennoch sehr stabil. Spezielle Details erhöhen den Bedienkomfort.

Bei den Heckenscheren **Nr. 4490** und **Nr. 4590** haben beide Schneiden eine Saftrille, die für den Abfluss der Pflanzenrückstände sorgt - ein sauberer Schnitt für das gesunde Wachstum Ihrer Hecken und Sträucher.

Anschlagdämpfer garantieren eine komfortable und gelenkschonende Arbeit.

Für eine leichte und sichere Handhabung ist die Flügelmutter der Metallverschraubung zusätzlich mit hochwertigem Kunststoff umspritzt.



Raupenscheren

Gruppe 4000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	4039	BERGER-Raupenschere solides Metallgehäuse, korrosionsgeschützt, Klinge mit Handabzug, nach unten schneidend, mit Zugseil, Quergriff und Zusatzrolle als Kraft-Übersetzung	040398	620	340	4
 20 mm, 3/4 in.						

Die Raupenschere ist ideal für den Einsatz auf den leichten und handlichen **BERGER**-Teleskopstangen geeignet



Teleskopstange **Nr. 74300**, 2-teilig für optimale Transport- und Versandlänge bei 1,75 m, stufenlos bis auf 3,20 m zu verstellen (**siehe S. 43**); ermöglicht Arbeiten bis in Höhen von 4,80 m.




Teleskopstange **Nr. 74800**, 3-teilig für optimale Transport- und Versandlänge bei 1,75 m, stufenlos bis auf 4,65 m zu verstellen (**siehe S. 43**); ermöglicht Arbeiten bis in Höhen von 6,25 m.



Abb. Nr. 4039:

Für Ihre Arbeitssicherheit werden die Werkzeuge auf der Teleskopstange solide verschraubt!



Gartengeräte, diverses Zubehör, Aufsatzwerkzeug für Teleskopstangen

Gruppe 5000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	5805	BERGER-Obstpflücker pulverbeschichtete Metallausführung, 150 mm Durchmesser, konische Aufsatzdülle, zusammen mit Holzadapter passend als Teleskopstangen-Aufsatz Lieferumfang mit Holzadapter (5400)	058058	305	150	5
	5815	BERGER-Universalhaken für Teleskopstange solider, pulverbeschichteter Metallhaken für alle ziehenden und schiebenden Arbeiten, auch als Rüttelhaken zu verwenden, konische Aufsatzdülle Lieferumfang mit Holzadapter (5400)	058157	280	180	6
	5400	BERGER-Holzadapter mit Flügelmutter zur Verbindung von Aufsatz- werkzeugen mit konischer Metalldülle (Nr. 5800 Obstpflücker, Nr. 5810 Universal- haken) und den BERGER Teleskopstangen	054005	63	140	1
	5480	BERGER-Asthaken aus hochfestem Aluminium, zum kontrollierten Absetzen starker Äste in der Baumpflege und Unterstützung bei der Fällung schwächerer Bäume, mit innenliegenden Haltekralen, inkl. Adapter als Aufsatz für alle BERGER Teleskopstangen, für Holzstärken bis max. 20 cm Durchmesser, max. Zugbelastung: 13 KN, 1,3 to. Empfehlung: Immer Seile mit mindestens derselben Zugbelastung verwenden! Lieferumfang ohne Teleskopstange	054807	1300	550	1



Der **Obstpflücker** und der **Universalhaken** werden wegen ihrer konischen Aufsatzdüllen mit dem Holzadapter als Verbindungsstück auf alle **Teleskopstangen** montiert.



Gruppe 5000


Gartengeräte, diverses Zubehör

Gruppe 5000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	5100	BERGER-Lederköchel für alle Gartenscheren der Gruppe 1000, mit Gürtelschlaufe und Metallclip	051004	105	230	6
						
	5120	BERGER-Lederköchel für Buchsbaum- und Schafschere, mit Gürtelschlaufe und Metallclip	051202	135	320	6
						
	5115	BERGER-Sägentasche für Astsägen Nr. 61510 und Nr. 61512, leichter Textilköchel mit stabilem Kunststoffeinsatz für den kompletten Schneidenschutz, solide vernietet, mit Gürtelschlaufe und zusätzlichem Klettverschluss zur Transportsicherung	051158	170	420	5
	5117	BERGER-Sägentasche für Astsägen Nr. 61612 und Nr. 61912, leichter Textilköchel mit stabilem Kunststoffeinsatz für den kompletten Schneidenschutz, solide vernietet, mit Gürtelschlaufe und zusätzlichem Klettverschluss zur Transportsicherung	051172	220	420	5
	5118	BERGER-Sägentasche für Astsäge Nr. 61952, leichter Textilköchel mit stabilem Kunststoffeinsatz für den kompletten Schneidenschutz, solide vernietet, mit Gürtelschlaufe und zusätzlichem Klettverschluss zur Transportsicherung	051189	285	450	5

Gartengeräte, diverses Zubehör

Gruppe 5000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
	5600	BERGER-Pflanzkelle zum An- und Umpflanzen, spezialbeschichtete Metallausführung, Arbeitsbreite ca. 85 mm	056009	205	305	10
						
	5610	BERGER-Pflanzkelle zum An- und Umpflanzen in engen Pflanzgefäßen, spezialbeschichtete Metallausführung, Arbeitsbreite ca. 35 mm	056108	155	285	10
						
	5615	BERGER-Pflanzkelle zum An- und Umpflanzen, spezialbeschichtete, geschmiedete Metallausführung mit Holzgriff, Arbeitsbreite ca. 85 mm	056153	280	305	10
						
	5630	BERGER-Kleinhacke Doppelgerät zum Jäten und Hacken, spezialbeschichtete, geschmiedete Metallausführung, herzförmiges Blatt, Arbeitsbreite ca. 65 mm	056306	240	295	10
						
	5200	BERGER-Spargel- und Unkrautstecher geschmiedete Metallausführung, Braunschweiger Modell mit Holzgriff	052001	215	460	6
						
	5431	BERGER-Küchenbeil geschmiedet, mit Holz-Kuhfußstiel,	054319	800	380	6
	5450	BERGER-Holzaxt geschmiedet, mit Holz-Kuhfußstiel, Rheinische Form	054500	1250	700	6
	5706	BERGER-Abziehstein 2 Seiten mit grob-fein Körnung, 100 x 25 x 13 mm	057068	64	100	6
						

BERGER-Sägen



Gärtnersägen, Baumsägen

Gruppe 6000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
       	61510	BERGER-Gärtnersäge mit Buchenholzgriff, auswechselbares, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie unten beschrieben, Sägeblattlänge 330 mm	615107	245	500	5
 	61511	Astsäge Nr. 61510 mit Sägentasche Nr. 5115	615114	410	530	5
      	61512	BERGER-Gärtnersäge mit Buchenholzgriff, auswechselbares, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie unten beschrieben, Sägeblattlänge 330 mm	615121	255	500	5
 	61513	Astsäge Nr. 61512 mit Sägentasche Nr. 5115	615138	410	530	5

Ausschnitt Sägeblatt für Klapp- und Gärtnersägen



Zusätzliche Spezial-Härtung der Zahnspitzen garantiert eine längere Standzeit des Sägeblattes

Ausschnitt Sägeblatt für Nr. 61510 und Nr. 61952



Bezeichnung mit zusätzlichem großen Räumzahn für frische und weiche Hölzer



Klappsägen, Gärtnersägen

Gruppe 6000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
   	64650	BERGER-Klappsäge auswechselbares hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie unten beschrieben, Sicherheitsverriegelung, handfreundlicher Griff, Sägeblattlänge 180 mm  	646507	210	225	6
  	64670	BERGER-Klappsäge auswechselbares hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie unten beschrieben, Sicherheitsverriegelung, handfreundlicher Griff, Sägeblattlänge 240 mm  	646705	290	280	6
  	64740	BERGER-Gärtnersäge mit Schutzköcher auswechselbares hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie unten beschrieben, handfreundlicher Griff, Sägeblattlänge 240 mm  	647405	320	435	6
  	64750	BERGER-Gärtnersäge mit Schutzköcher auswechselbares hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie unten beschrieben, handfreundlicher Griff, Sägeblattlänge 300 mm  	647504	355	520	6

BERGER-Ersatzblätter für Klapp- und Gärtnersäge

Die Sägeblätter sind leicht austauschbar, haben eine 3-fach geschliffene und geschränkte Spezialzahnung (japanische Form) und sind für längere Schnitthaltigkeit und vor Korrosion mit Hartchrom beschichtet. Eine zusätzliche Spezial-Härtung der Zahnspitzen sorgt für eine verlängerte Standzeit des Sägeblattes selbst bei höchster Beanspruchung.

Abb. Klappsägenriff:

Eine Sicherheitsverriegelung verhindert ein ungewolltes Öffnen oder Schließen des Sägeblattes. Speziell im Griffbereich sorgt ein weicher Kunststoff für angenehme Handhabung und erhöhten Bedienkomfort.



Baumsägen

Gruppe 6000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
     	67042	BERGER-Baumsäge mit Buchenholzgriff, Schnellspannung, 360° Grad drehbares, auswechselbares Hochleistungs-Sägeblatt wie unten beschrieben, Sägeblattlänge 350 mm	670427	600	350	5
     	69042	BERGER-Baumsäge mit Buchenholzgriff, Zink-Druckguß-Hebel mit Schnellspannung, 360° Grad drehbares, auswechselbares Hochleistungs-Sägeblatt wie unten beschrieben, Sägeblattlänge 350 mm	690425	680	350	5
   	63238	BERGER-Rohrbügelsäge stabiler Bügel aus Ovalrohr mit handlichem, pulverbeschichteten Spannhebel, auswechselbares Hochleistungs-Sägeblatt wie unten beschrieben, Sägeblattlänge 760 mm	632388	650	760	5

Ausschnitt Sägeblatt für Baum- und Rohrbügelsägen



Zusätzliche Spezial-Härtung der
Zahnspitzen garantiert eine
längere Standzeit des Sägeblattes



Einfacher Austausch des Sägeblattes

Gärtnersägen für Teleskopstangen

Gruppe 6000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
  	61612	BERGER-Gärtnersäge mit Zughaken und Astabstoßer, 2-teilige Metalldülle, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie zuvor beschrieben, Sägeblattlänge 330 mm	616128	340	485	5
 	61613	Astsäge Nr. 61612 mit Sägentasche Nr. 5117	616135	570	500	5
  	61812	BERGER-Gärtnersäge Metalldülle, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie zuvor beschrieben, Sägeblattlänge 330 mm	618122	260	505	5
 	61813	Astsäge Nr. 61812 mit Sägentasche Nr. 5115	618139	440	520	5




Gärtnersägen für Teleskopstangen

Gruppe 6000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
  	61912	BERGER-Gärtnersäge mit Zughaken und Astabstoßer, Metalldülle, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie zuvor beschrieben, Sägeblattlänge 330 mm  	619129	290	505	5
 	61913	Astsäge Nr. 61912 mit Sägentasche Nr. 5117	619136	520	530	5
  	61952	BERGER-Gärtnersäge Profi mit Zughaken und Astabstoßer, Metalldülle, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) wie zuvor beschrieben, jedoch zusätzlich mit großem Räumzahn, Sägeblattlänge 400 mm  	619525	340	560	5
   	61953	Astsäge Nr. 61952 mit Sägentasche Nr. 5118	619532	615	600	5

Alle **BERGER-Gärtnersägen** mit stabiler Stahlrohrdülle eignen sich ideal für den Einsatz auf den leichten und handlichen **BERGER-Teleskopstangen**. Für Ihre Arbeitssicherheit werden die Werkzeuge auf der Teleskopstange verschraubt!





Teleskopstangen

Gruppe 7000	Bestell Nr.	Bezeichnung	EAN-CODE 4006457			
  	74300	BERGER-Teleskopstange 2-teilig hochfeste Alurohre, stufenlos verstellbar von 1,75 m bis 3,20 m, ermöglicht einfaches Arbeiten bis in Höhen von 4,80 m, optimale Transportlänge 1,75 m	743008	1510	1750 bis 3200 5 1/2 ft. bis 10 1/2 ft.	3
  	74800	BERGER-Teleskopstange 3-teilig hochfeste Alurohre, stufenlos verstellbar von 1,75 m bis 4,65 m, ermöglicht einfaches Arbeiten bis in Höhen von 6,25 m, optimale Transportlänge 1,75 m	748003	2000	1750 bis 4650 5 1/2 ft. bis 15 1/4 ft.	3
  	74830	BERGER-Teleskopstange 4-teilig hochfeste Alurohre mit zusätzlichem viertem Aufsatzrohr 72007, verstellbar von 1,75 m bis 6,35 m, ermöglicht einfaches Arbeiten bis in Höhen von 7,95 m, optimale Transportlänge 1,75 m	748300	3200	1750 bis 6350 5 1/2 ft. bis 20 1/2 ft.	2
  	72007	BERGER-Teleskopstangen-Verlängerung passend für alle BERGER-Teleskopstangen Modelle	720078	500	1700 5 1/2 ft.	1
  	74350	BERGER-Teleskopstange 2-teilig kurze Ausführung speziell für Baumkletterer und die seilunterstützte Baumpflege mit Metallklip zur Befestigung am Gurt, hochfeste Alurohre, Vollmetallverschluss, stufenlos verstellbar von 83 cm auf 140 cm	743503	800	830 bis 1400 2 1/2 ft. bis 4 1/2 ft.	3
  	74850	BERGER-Teleskopstange 3-teilig kurze Ausführung speziell für Baumkletterer und die seilunterstützte Baumpflege mit Metallklip zur Befestigung am Gurt, hochfeste Alurohre, Vollmetallverschluss, stufenlos verstellbar von 83 cm auf 190 cm	748508	1150	830 bis 1900 2 1/2 ft. bis 6 ft.	3

BERGER-Teleskopstangen mit stufenloser Schnellverriegelung



ANTI STICK

Die Schnellverriegelung ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt, der mit einer zusätzlichen Beschichtung vor Korrosion geschützt ist. Die Verriegelung ist jederzeit über zwei selbstsichernde Metall-Muttern nachzustellen, somit hat sie immer die optimale Klemmwirkung.

Die Teleskopstangen bestehen aus hochstabilen und korrosionsgeschützten Aluminiumrohren, die über eine Schnellverriegelung stufenlos verstellbar sind. Beide Modelle haben eine optimale Transport- und Versandlänge von 1,75 m.

Alle Aufsatzwerkzeuge werden aus Sicherheitsgründen auf der Teleskopstange verschraubt.

Attraktive Präsentationskonzepte für die optimale Zielgruppenansprache

BERGER-Display-Konzepte gibt es zu den Themen GaLaBau / Forst und Gartencenter

Zum Lieferumfang der Displays gehören:

1.) Präsentationsständer:

Farbe: silberweiss Aluminium, RAL 9006

Gesamthöhe: ca. 225 cm inkl. Kopfschild und Rollen, Breite: ca 93 cm,

bestehend aus 4 Teilen, werkzeuglos einfach aufzubauen

2.) Alle notwendigen Lochwandhaken nebst Astscherenständer

3.) Aufbauhinweise



Display Gartencenter, Bestell-Nr. 5920

Display Eisenwaren, Bestell-Nr. 5930

Display GaLaBau / Forst, Bestell-Nr. 5940
siehe Abbildung links

Verkaufshilfen

Attraktive Präsentationskonzepte für die optimale Zielgruppenansprache

BERGER-Tegowand Bestückungsvorschläge gibt es zu den Themen GaLaBau / Forst und Gartencenter



BERGER-Scherenhalter für Lochwand
Format: 480 x 225 x 160 mm für 5 Artikel
Bestell-Nr. 56190


Verkaufshilfen

BERGER-Aufkleber für Tegowände
Format: 500 x 230 mm, Bestell-Nr. MARK4004

Format: 1000 x 230 mm, Bestell-Nr. MARK4005

BERGER

BERGER-Falt-Flyer
Format: 120 x 210 mm (gefaltet)
Bestell-Nr. 520



Vorder- und Rückansicht des aufgeklappten Flyers

BERGER-Buchsbaumscheren-Flyer
Format: 200 x 100 mm (gefaltet)
Bestell-Nr. 530



BERGER-Thekendisplays für eine optimale Präsentation Ihrer Werkzeuge



Bestell-Nr. 1909



Bestell-Nr. auf Anfrage, abhängig von der Scherensorte



BERGER-Leitkarte
Format: 85 x 65 mm
Bestell-Nr. auf Anfrage

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) Die Abbildungen in unserem Katalog sind nicht maßstabsgetreu. Wir behalten uns technisch oder gesetzlich bedingte Änderungen oder Verbesserungen der Ausführung unserer Produkte und der Verpackungsart vor.

(5) Es werden nur volle Verpackungseinheiten verkauft, die jeweilige Verpackungseinheit ist der entsprechenden Spalte des Gesamtkataloges zu entnehmen.

§ 2 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Es gilt ein Mindestauftragswert von netto € 200,-, es sei denn, es handelt sich um einen reinen Ersatzteil- oder Musterauftrag; bei Unterschreitung des Mindestauftragswertes berechnen wir einen Mindestmehrwertzuschlag von € 20,-.

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig oder innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto, Beträge unter € 50,00 ohne jeden Abzug.

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 3 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§ 4 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

Lohnbearbeitung

(2a) Wir haften nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen (Zeichnungen, Muster und dergleichen) ergeben. Mängelrügen berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Rechnungsbeträge. Wir sind berechtigt, die Mängelbeseitigung zu verweigern, solange der Besteller seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Haftungsansprüche an uns können nur im Rahmen und in Höhe der erbrachten Leistungen geltend gemacht werden, das gilt insbesondere bei Lohnaufträgen mit dem uns gestellten Material.

Kaufsache:

(2b) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt wurde, ist die Haftung ausgeschlossen.

(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 6 Verkaufshilfen

Verkaufs- und Präsentationshilfen, die dem Partner kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum und können jederzeit zurück gefordert werden. Während der Nutzung der Verkaufs- und Präsentationshilfen durch den Partner geht jedes damit verbundene Risiko auf ihn über. Er verpflichtet sich, die Verkaufs- und Präsentationshilfen nur mit unseren Waren zu bestücken und bei von ihm zu vertretendem Verlust und Beschädigung Ersatz zu leisten.

§ 7 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stand Dezember 2012

BERGER

JULIUS BERGER GmbH & Co. KG - Werkzeugfabrik

Kohlfurter Straße 4-6
D - 42349 Wuppertal

T: +49 (0) 202 47 00 84
F: +49 (0) 202 47 60 59

info@berger-garten.com
www.berger-garten.com



Ihr Händler für **BERGER** Gartenwerkzeuge:

